



interseroh

Mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft



Entsorgung von Transportverpackungen

Mehr Service für Sie – als Interseroh Anfallstelle

Informationen für

- Baustoffhandel und -gewerbe
- Elektrohandel, Elektrohandwerk
- SHK-Handel, SHK-Handwerk
- Möbelhandel, Küchenmöbelhandel
- Eisenwarenhandel
- Bürofachhandel
- Raumausstattung
- Verwaltungen
- Motoristen



Rücknahme von Transportverpackungen mit Premium Service-Siegel des TÜV Rheinland

Wählen Sie die Leistung, die Sie am besten entlastet

- Kostenlos abgeholt und verwertet werden alle durch Ihre Lieferanten bei Interseroh angemeldeten Verpackungen. Sie erkennen sie in der Regel an diesem Zeichen:
- Für alle weiteren Verpackungen und sämtliche anderen Stoffe, die bei Ihnen zur Entsorgung anfallen, erstellen wir Ihnen gerne eine **günstige Komplettlösung**. Fragen Sie uns einfach nach einem unverbindlichen Angebot!



interseroh

Transportverpackung

12345

Finden Sie den richtigen Entsorger

- Die konkrete Entsorgung erfolgt durch eines unserer Partner-Unternehmen in Ihrer Region.
- Alle Kontakt- und Adressinformationen erhalten Sie unter www.interseroh-dienstleistung.de oder von Ihrem Interseroh Regionalbüro (siehe Rückseite).

Jetzt anmelden – ganz einfach

1. Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem zuständigen Interseroh Regionalbüro auf.
2. Sie erhalten alle notwendigen Daten und einen Erhebungsbogen. Mit diesem Erhebungsbogen wird der Anteil der im Interseroh System gemeldeten Verpackungen sowie die Sortimentsstruktur in Ihrem Betrieb erfasst. Er ist notwendig, um die Abholung bei Ihnen zu planen und durchzuführen.
3. Einfach kurz ausfüllen und fertig!¹

➤ **Bitte beachten Sie, dass die Registrierung einige Zeit in Anspruch nehmen kann.**

www.interseroh-dienstleistung.de

¹ Interseroh behält sich stichprobenartige Überprüfungen vor Ort vor.

Auf einen Blick – die wichtigsten Antworten



Behälter und Container

- Passende Wechsel- bzw. Umleerbehälter sowie Sammelsäcke erhalten Sie von Ihrem Entsorger.
- Eigene Sammelsäcke sind nach Absprache mit Ihrem Entsorger möglich - bei 200 l bzw. 1 m³ Fassungsvermögen - mit eindeutiger Kennzeichnung.
- Eigene Container: Einsatz in Abstimmung mit Ihrem Entsorger.
- Kleinstmengen: lose Erfassung ohne Behälter möglich.
- Die Miete für Behälter bzw. die Kosten für Sammelsäcke rechnen Sie direkt mit Ihrem Entsorger ab.

Abholung

- Das Behältervolumen muss so bemessen sein, dass nur eine Abholung pro Monat erforderlich ist.
- Umleerbehälter: regelmäßig nach Absprache.

- Wechselbehälter: Abholung innerhalb von 2 Arbeitstagen, sobald Sie den Entsorger benachrichtigen.
- Bei Kleinstmengen:
 - Umleerbehälter von 1,1 bis 7 m³ regelmäßig nach Absprache
 - lose Erfassung ohne Behälter: Mindestabholmenge 2 m³
 - Styropor® in Säcken: Mindestabholmenge 5 m³ nach Absprache mit Ihrem Entsorger, bei vereinbarter regelmäßiger Abholung auch darunter.
- Die tatsächlich übergebene Menge wird in einem Erfassungsbeleg fraktionsweise festgehalten, den Sie jeweils prüfen und abzeichnen.

Vorbereitung vor Ort

- Alle anfallenden Packstoffe müssen sortenrein in getrennten Behältern gesammelt werden.
- Restentleerte Verpackungen (s. Innenseiten) melden Sie bitte direkt unter der **Hotline 02203 9147-1366** bei der INTERSEROH Dienstleistungs GmbH in Köln an; sie werden von autorisierten Partnern zentral entsorgt.
- Alle Verpackungen müssen entleert sein.
- Offene Container oder Sammelsäcke witterungsgeschützt aufstellen.

- Alle Behälter etc. müssen für die Fahrzeuge des Entsorgers frei und ebenerdig zugänglich sein.
- Nicht angenommen werden Behälter mit vermischten Packstoffen, z. B. Kartons, Folien, Styropor® etc.
- Stark verschmutzte Verpackungen (z. B. durch Füllgut), die nicht mehr stofflich verwertbar sind, werden nur kostenpflichtig angenommen.
- Informieren Sie Ihre Mitarbeiter genau über diese Regelungen. Ernennen Sie ggf. einen Beauftragten zur Überwachung. So sparen Sie Zeit und Geld!

Entsorgung nicht im Interseroh System angemeldeter Verpackungen

- Sprechen Sie uns oder Ihren Entsorger an: Wir finden gemeinsam mit Ihnen eine Lösung, die Sie kostengünstig entlastet und Ihnen mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft verschafft!

Nutzen Sie jetzt alle Vorteile als Interseroh Anfallstelle:

- Bequeme, sichere Abwicklung
- Ein kompetenter Partner für alle Aufgaben
- Kostengünstige Komplettlösungen

Wenden Sie sich an das Interseroh Regionalbüro in Ihrer Nähe!

Regionalbüro Nord-Ost

für Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, NRW*, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen

Bessemersstraße 82, 12103 Berlin

Telefon 030 68280-0, rb-nordost@interseroh.com

* NRW PLZ-Bereiche 32-34, 37, 40-47, 48-49, 58-59

Regionalbüro Süd

für Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW**, Rheinland-Pfalz, Saarland

Bretonischer Ring 18, 85630 Grasbrunn

Telefon 089 454914-0, rb-sued@interseroh.com

** NRW PLZ-Bereiche 50-53, 57

Mindestmengen und Abholkriterien für Abholstellen

Fraktion	Qualität	Erfassungssystem			
		Wechselbehälter	Umleerbehälter	Sammelsäcke	lose Erfassung
Papier, Pappkarton, Wellpappe mit Polsterung	Gebrauchte Papier- und Kartonverpackungen, die mindestens 70 % Wellpappe enthalten, Rest Vollpappe und Packpapier. Trocken.	Schüttgewicht 80 kg/m ³	Schüttgewicht 50 kg/m ³	nein	Mindestmenge 2 m ³ , gebündelt, flachliegend
Folien PE-Schrumpf-, -Stretch- und Luftpolsterfolien	Möglichst stoffgleiche Aufkleber (z. B. PE-Folie/PE-Aufkleber). Trocken. Ohne Verunreinigung durch Chemikalien (Füllgutreste), Öl, Farben oder Abfälle.	Schüttgewicht 25 kg/m ³	ja	Erfassung in 200 l PE-Einwegsäcken. Schüttgewicht 17 kg/m ³ . Mindestmenge 2 m ³ = 34 kg	nein
PE-Schaumstoffverpackungen (unvernetzt)	Möglichst stoffgleiche Aufkleber (z. B. PE-Folie/PE-Aufkleber). Trocken. Ohne Verunreinigung durch Chemikalien (Füllgutreste), Öl, Farben oder Abfälle.	nein	nein	Erfassung in 200 l PE-Einwegsäcken. Mindestmenge 2 m ³	nein
PUR-Schaumstoffverpackungen	Meist mit PE-Folie umhüllt. Diese muss nicht entfernt werden. Trocken. Ohne Verunreinigung durch Chemikalien (Füllgutreste), Öl, Farben oder Abfälle.	nein	nein	Erfassung in 200 l PE-Einwegsäcken. Mindestmenge 2 m ³	nein
Umreifungsbänder aus Kunststoff	Ohne Metallhülsen. Ohne Verunreinigung durch Chemikalien (Füllgutreste), Öl, Farben oder Abfälle.	möglich	nein	Erfassung in 200 l PE-Einwegsäcken. Mindestmenge 2 m ³	nein
Umreifungsbänder aus Stahl		möglich	nein	Erfassung in 200 l PE-Einwegsäcken	möglich nur nach Abstimmung mit dem Entsorger

Paletten und Verpackungen aus Massivholz	Paletten und sonstige Verpackungen aus unbehandeltem Massivholz. Sortenrein.	Schüttgewicht 90 kg/m ³	Nur nach Abstimmung mit dem Entsorger	nein	Mindestmenge pro Abholvorgang 300–350 kg (mind. 30 Einwegpaletten). Bei geringen Mengen besteht 2 x pro Jahr ein Anrecht auf die kostenlose Abholung.
Paletten und Verpackungen aus Holzwerkstoffen	Paletten und sonstige Verpackungen aus unbehandelten Holzwerkstoffen, z. B. aus Sperrholz, Press-Spanplatten. Sortenrein.	Schüttgewicht 90 kg/m ³	Nur nach Abstimmung mit dem Entsorger	nein	Mindestmenge pro Abholvorgang 300–350 kg (mind. 30 Einwegpaletten). Bei geringen Mengen besteht 2 x pro Jahr ein Anrecht auf die kostenlose Abholung.
EPS (z. B. Styropor®)	Getr. nach Formteilen u. Loose-Fill (Chips). Ohne anhaftende Fremdstoffe (z. B. Chemikalien, Öle, Farben usw.). Ohne lose Fremdstoffe größer 1 mm ø (z. B. Holz, Metall, Glas, Papier und Kunststoffe usw.). Formteile weiß werden akzeptiert. Loose-Fill auch farblich gemischt möglich.	nein	nein	Erfassung in 1 oder 1,5 m ³ PE-Einwegsäcken. Schüttgewicht 6 kg/m ³	nein
Papiersäcke und -beutel sowie Verbund-säcke und -beutel (Baustoffsäcke)	Handentstaubt, rieselfrei. Füllgutreste max. 50 % des Sackleergewichtes (Tara). Keine Fremdstoffe wie z. B. Pappe, Holz, Metalle, Kunststoffe, Glas usw. Trocken.	Mindestens 20 m ³ , Schüttgewicht 25 kg/m ³	Nur nach Abstimmung mit dem Entsorger	Erfassung in 200 l PE-Einwegsäcken. Mindestmenge 2,4 m ³	nein

Restentleerte Emballagen – Hotline: 02203 9147-1366

PE- und PP-Eimer, -Dosen, -Kartuschen, -Säcke und -Kanister	Mit Restanhaftung von Dispersionen, Dispersionsfarben, -putzen, -klebern oder Kunstharzputzen, aber spachtelrein, besenrein, pinselrein, tropffrei, d. h. restentleert. Füllgutreste max. 10 % des Netto-Verpackungsgewichtes. Nicht stoffgleiche Henkel (z. B. aus Metall) sind zu entfernen. Nicht verdichtet.	ja, nach Absprache mit Interseroh	nein	Erfassung in 1 m ³ Interseroh Big-Bags	möglich (z. B. bei Fässern mit > 100 l)
Stahlblecheimer, -kanister und -dosen	Mit Restanhaftung von Dispersionen, lösemittelhaltigen Wandanstrichen, Lacken, Grundierungen, Lasuren und/oder Spachtel, aber pinsel- oder spachtelrein, ausgewischt, tropffrei, rieselfrei, d. h. restentleert. Füllgutreste max. 10 % des Netto-Verpackungsgewichtes. Unverpresst und unverschlossen.	ja, nach Absprache mit Interseroh	nein	Erfassung in 1 m ³ Interseroh Big-Bags	Erfassung in 1 m ³ Interseroh Big-Bags

**Rücknahme von
Transportverpackungen
mit Premium Service-Siegel
des TÜV Rheinland**

